

## **BOWL CUTTER ZB-125**

Al usar cortadores rotativos de alta velocidad, esta máquina puede cortar y mezclar carne y materiales auxiliares en estado de pasta, también puede mezclar la carne, los materiales auxiliares y el agua uniformemente. El cortador de tazón producido por nuestra compañía tiene la combinación perfecta de la velocidad del cortador, la velocidad de la bandeja y la distancia entre los cortadores y la sartén giratoria. Con poco aumento de temperatura y tiempo de corte corto, la máquina puede producir pasta de carne con la emulsificación, la elasticidad y la suavidad en la medida. El cortador de tazones es una máquina ideal con características de fácil operación, seguridad y confiabilidad, cumpliendo con los requisitos de higiene.

## Características generales

- Estándar HACCP 304/316 Acero inoxidable
- Diseño de protección automática para asegurarse de una operación segura
- La distancia es inferior a 2 mm entre el cuchillo de corte y la olla de corte.
- Excelente resultado de corte debido a la mejor combinación de velocidad de cuchillo y maceta
- Cubierta de protección de ruido que evita la cubierta
- Monitoreo de temperatura y pequeño cambio de temperatura, beneficio para preservar la frescura
- Dispositivo automático de salida y dispositivo de elevación automática
- Estructura de doble sellos para proteger el eje del cortador que está oxidado y se evitará el riesgo de contaminante en la carne de salchicha.
- Piezas clave producidas por avanzado Centro de procesamiento de máquinas, garantizar la precisión del proceso.
- Diseño impermeable y ergonómico para llegar a la seguridad IP65.
- Limpieza higiénica en poco tiempo debido a superficies lisas.
- Opción de vacío y no vacío para el cliente
- También es adecuado para el procesamiento de pescado, frutas, vegetales y nueces.

## Datos técnicos

Modelo: ZB-125

Productividad (kg): 110-110

Volumen (L): 125 Energía: 33.2

Cantidad de cuchillos: 6 Tazón de velocidad (r/min): 7/11

Descargador (rpm): 88

Cuchillo (r/min): 300/1500/3000/4500

Peso: 2000

Dimensión: 1900X1500X1500



